



Désignation: Revellecti

Clos Planche 13 Côté, S No 4 A. 1.5

Vigueur: L

Date de mâturité : le 8.9.59

Charge:

3. *

2. *

3. *

4. *

5. 5

Resellist Désignation : Ulos 5 Planche 32 Rang 5 Souche 2 Vigueur : Date de Véraison: 48 64 Date de Maturité: 8-9-64 +4 Pourriture: 2 GRAPPE : G - M - P - L - M - C. 11 Pédoncule : L - (M) - C. BAIE : TG - G - M - P. 45 X 15 Bl. - Gr - (Rs) - Rg - N. Charge : s 10 saveur : (s) - m - ar - fox - herb. s 20 disc. - (sph) - ell. - Ov. s 35 Obov. - cyl. - fus. s 4 o s 55 avec pépins - applique jus : inc. - colore Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: 0(1)2 3 4 5 Désignation: Revellist Clos 5 Planche 32 Rang S Souche 2. Vigueur: 2 Date de Véraison: 5:365 Date de Maturité: 6-965 +3 Pourriture : 15 GRAPPE: G -M - P - L - M -C. BAIE : TG - G - M - P. 15115 . Bl - Gr - (Rs) - Rg - N. Charge: s.1 O saveur : s m - ar - fox - herb. s 2 disc -(sph)- ell. - Ov. Obev .- cyl - fus. s 4 Cavec pépins - apyrène : s 55 jus : inc. - coloré. Pédoncule : L- M- C-

• • • • • •			Planck	ne			Côté .	.13.5.	4
	! Nombre ! total	87-13			D A	T E S			!
×	!	!	1		!	!	!	1	1
2	! : .	!	!		!	1	!	!	1
3	1	1	1		1	1	: ! • •	1	
A.	1		i		1	1	!		
5	i .4.	1.2.	14		1	1	1	1	1

No		Revelliste		/ Plane	che ,	13	54.	. 08	Bté		
							And And South Print that	=======			_=====
	Nombre	1				D	A T	E S			
	Total	19/3	1	1	1		1	1	!	1	
1	1		1	1	1		1	Į.	1	1	
B	!	1	! !	1	1		1	į į	1	1	
X	1	1	1	1	1		1	1	1	1	
X	1	1	1	1	t I		1	1	į.	1	
5	16	1 2	1 K	1	1	A 11	1	3. 160	1	1	
	1	1	1	1	1	0 le	1 24.	7 100			

duntanianjaniantani

Désignation: Revellisti

Planche 13 Côté S Nº 4 Souche 12 3 45 VASSAL

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux (9)

30 - blanc 🔘 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 autre 9.

10 f an goultier (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT. 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-

29 - blanche O - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tuel 8.5.56

No ordre

Désignation: Revellisti

VASSAL Planche 13 côté 5 Nº 4 souche = 3 405

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 3 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 învoluté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 🕜 partiellement 2 .
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3 .
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

domadoutodomadadadud

No ordre

1.3.5

Kerellivi. Désignation :

VASSAL

Planche 43 ooté S Nº 4 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos colors 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre colors 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - neuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille

33 - bourgeon : coloré 7 - verto.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Broch 29.6.56

idaningkaataalaataakaataat

No ordre

Désignation: Revellioti

13-5

VASSAL

Planche 13 côté 5 N-4 souche 1. 2 3 Ø 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies ② - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 6 - vert 9.

37 - neuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -

rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré Q- vert®

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2.8.5% Rouging

induntudaenekonukuunk

dantadantadastadastad

Nº ordre

Désignation: Revellisti

Clos 5 Planche 32 Côté 52 Rang souche I 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré I - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 5 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré I - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte [] - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.63

Nº ordre

13-5

Désignation

VASSAL planche 3côté S Nº4 souche 1 2 3 6 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne @- grande 3.
- Face supérieure : The et nervures : glabre séteux 5 velouté 6 aranéeux duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 6 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - veloute 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan ① en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- -- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 6 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux Ø- duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 🕜 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) · égal à 90° 2 supérieur à 90° (3)
- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

,11 JUIL 1958 Rouguis

.landandambl

A.3.5 No ordre Désignation planche //3 côté S Nº 4 souche 1 2 3 4 5 VASSAL FEUTLLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3. - Face supérieure : dinhe et nervures : glabre 4 - séteux 5 velcuté 6 - aranéeux - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9. limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5, - Lobes: plan () - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. - Surface : unio 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge partiellement rouge (entièrement rouge 4. face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4: - Couleur : vert jaune - vert franc 2 - vert foncé 3 . vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

2 - long 1 - moyen 2 - court (5)

- glabre 4 sétour velouté 6 sillon 7 partiellement 8totalement 8.
- aranéeux (2) duveteux 5 cotonneux 6 partiellement (2) totalement 8.
- ~ coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle péticle/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rareau : inférieur à 90 (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

```
Nº d'ordre
                                                                       03-5
                         Revellote
    Désignation
    VASSAL planche 13 côté 5 Nº 4 souche 1 2 3 4 5
                                   GRAPPE
   - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite(3)
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6
    - A pédoncule non visible 7 - visible - long
    - A pédoncule herbacé 1) - mi-aoûté  - aoûté jusqu'à la première ramifi-
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5,
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
    de taille régulière 7 - irrégulière 8
   - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
    - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1) - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant 1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
    - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
    - A jus incolore 1 - coloré 2.
   - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
    - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
 - A saveur neutre - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
      herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
    - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
    - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
    - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
     - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9
 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2)
```

matun hurb

Panquis 19-9-56

dantsulvojan lastanlautuul

```
Revellisti
Planche ..... côtó 5.32 S.2 rang ..... souche 1-2-0-4-5
                           SARMING DE VICTO
              : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
              : rêle (1), fort (2).
              : ranifić (1), peu ramifié (2).
              : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Corce
                en lanes (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
              : unie (1), angulouse (2), striće (6), côtelée (4).
Surface
              : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3).
              : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils dessifs
               (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8),
                cotonneux (9).
              : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villositó
              : aplatis (1), effects (2), globuloux (3), saillents (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : .... ... cms.
              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : uniformo ((), à raics (2), bandes (3), ou nocuds (4).
              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (3).
              : pointus en dard (1), conique (2), errondis (3).
Youx
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
                       : étroit (1), large (2).
Cordon métiol ire
                        : saillant (1), effacé (2).
                        : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

-Calme 12,65

		-
		Désignation : . Revellienté
Origine: ,		
Emplacement : . 1.3 8 4	· Vas	v s . Vign
d 5 pl 32		
8 - Angle des nervures .		. 1 - 2 - 3
9 - L ₁ /L		
10 - L ₂ /L. i		
11 - Lobes		. 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S, lat, sup. (prof.).		
13 - S, lat. inf. (prof.).		
14 - S. pét. (forme). , ,	6 8 1 6	. 1 - 2 - 3 - 4) - 5 - 5
15 - S.L.S. (forme)		. 0 - 1 - 2 - 3 - 1 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : Forme		
17 - Dents : Méd/B		
18 - Angle lob. term.		
19 - Base nerv. (gar ou de		
20 - Nombre de dente : S.F.		. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 3 - 9
21 - Angle L ₃ L; 3 :		0-0-0
22 - Largeur S.P. :	, ,	1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lo		
	Direction	: (1) (2) 3.
	Forme	: 4-5.
	Médiane/Base	: 6-6-8.

Timet 57